



Huiles d'origine naturelle pour le bois
Oils of natural origin for wood

RESTOR-DECK – DÉCAPANT À TEINTURE CONCENTRÉ

POUR LES SURFACES EN BOIS

FICHE TECHNIQUE

RESTOR-DECK de LIGNA® est un excellent décapant pour la plupart des teintures à base d'eau ou d'huile. Il peut également être utilisé sur des surfaces de bois dénudées pour nettoyer en profondeur et supprimer la décoloration. Ce décapant est particulièrement recommandé pour éliminer les taches noires causées par les intempéries, les champignons et même les éclaboussures laissées en cuisinant sur le BBQ.

RESTOR-DECK est la solution tout indiquée pour rajeunir vos surfaces de bois et les restaurer avant l'application d'une huile de finition comme HYBRI-DECK ou EXTERIA. De plus, si vous êtes insatisfait de la teinte de vos surfaces en bois et désirez repartir de zéro sans trop de sablage, ce produit est pour vous.

Étant un produit à base d'eau biodégradable, RESTOR-DECK ne nuit pas à la végétation environnante et ne contient aucun COV. Bien que ce décapant soit destiné aux surfaces extérieures, il est possible de l'utiliser à l'intérieur dans un endroit bien ventilé.

RESTOR-DECK n'est pas un dégrissant et peut assombrir certaines essences de bois. Si tel est le cas, utiliser DEGRIO de LIGNA® pour éclaircir votre surface. Ce dernier agira comme un blanchisseur. Si votre surface en bois extérieure nécessite seulement un nettoyage régulier, utiliser EXTROLIA de LIGNA®.



AVANTAGES

- Élimine la teinture à l'eau et à l'huile
- Détache et fait disparaître les décolorations indésirées
- Décape rapidement avec peu ou pas de récurage
- Sans COV, écologique et biodégradable
- Supprime les taches noires causées par les intempéries
- Facile à utiliser

PRÉPARATION :

- Décapage : Diluer 1 part de RESTOR-DECK pour 1 part d'eau [1:1].
Nous ne recommandons pas l'application du produit pur. Si le cas échéant, éviter à tout prix que le produit sèche en surface.
- Nettoyage : Diluer 1 part de RESTOR-DECK pour 10 parts d'eau [1:10].
Augmentez la concentration au besoin.

APPLICATION :

- Protéger la végétation environnante en l'arrosant d'eau avant d'appliquer RESTOR-DECK.
- Appliquer avec un pulvérisateur de jardin, un balai ou une brosse large.
- Attendre et laisser réagir pendant 15 minutes.
- Ne pas laisser sécher en surface et réappliquer au besoin.
- Récurer la surface et rincer à l'eau. Nous recommandons de rincer à l'aide d'un nettoyeur à pression. Rincer jusqu'à ce que la mousse disparaisse.
- Attendre que le bois soit complètement sec avant d'appliquer une nouvelle finition.

POUVOIR COUVRANT :

- ± 40 pi² / Litre (Pure)
- ± 80 pi² / Litre (Dilué 1:1)

FORMATS :

- 946 mL [LIG-RES-946]
- 3,78 L [LIG-RES-378]
- 15,12 L - Boîte de 4 x 3,78 L [LIG-RES-4x378]

CONSERVATION : Dans un contenant hermétique. Protéger du gel !

PROVENANCE : LIGNA® est une marque déposée canadienne fabriquée et distribuée par Les Finitions ÉVO. Les formulations de produit sont élaborées par des laboratoires européens de renom.

ATTENTION :

- ✓ Tenir hors de la portée des enfants.
- ✓ Utiliser des lunettes de sécurité et des gants résistant aux produits chimiques.
- ✓ Ne pas laisser sécher le produit en surface.
- ✓ Utiliser dans un endroit bien ventilé.
- ✓ Mélanger seulement avec de l'eau.
- ✓ Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit pur.
- ✓ Dans le cas d'un décapage, un ponçage sera nécessaire avant l'application d'une nouvelle finition tel que recommandé par le fabricant du produit.

GARANTIE : La marque LIGNA® garantit la qualité et la conformité des produits en lien avec la fiche technique et à l'utilisation qui y est prescrite. Comme le fabricant ne peut contrôler le respect des méthodes d'application et des circonstances d'utilisation, cette garantie ne couvre que la qualité des produits. En cas de non-conformité, le fabricant remplacera le produit prouvé défectueux.

TABLEAU DES DONNÉES DU PRODUIT :

RATIO DU MÉLANGE :	DÉCAPAGE : [1:1] NETTOYAGE : [1:10]
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	+15 °C
NOMBRE DE COUCHES :	AU BESOIN
NETTOYAGE DES OUTILS :	EAU
SÉCHAGE COMPLET :	SELON TEMPÉRATURE
FORMATS ET CODES :	946 ML LIG-RES-946 5447373329461 3,78 L LIG-RES-378 5447373323780 15,12 L LIG-RES-4x378 -
CONSERVATION :	2-3 ANS (CONTENANT HERMÉTIQUE)
EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT :	CONTENANTS ET BOUCHONS DE PLASTIQUE
ORIGINE :	SAGUENAY, QC CANADA
RESTRICTION DE TRANSPORT :	EMBALLAGE = 3.78 L MAX.